

Eugenia

Vass4R10s006-010


INRA
 SCIENCE & IMPACT


Collection Vassal-Montpellier


0Mtp349

5A123

Eugenia

~~446
 Eugenia
 4910
 56-16~~







Désignation : *Eugenia*
Clos 5 planche A Rang 123 Souche 1.5.
Vigueur : 1/2
Date de véraison : 5.8.63
Date de maturité : 27.8.63
Pourriture : 0
GRAPPE - G - (M) - P - L - (M) - c15
BAIE : TG - G - (M) - (P) 15x15
Bl. - Gr - Rs - Rg. - N.

Charge 2
saveur : (S) - m - ar - fox - herb.
s 1 2 dis. - (sph) - ell. - Ov.
Obov. - cyl - fus. -
s 2 avec pépins - apyrène
s 3
s 4 jus : inc. - coloré
s 5

Désignation : *Eugenia s.s-2.*

Clos Planche 5 Côté A N° 123

Vigueur : 0,5

Charge :

Date de maturité : 17.9.66

s.s. 1.

Pr. 1. (tr. faible)

3e époque

DESIGNATION : *Eugenia*
CLOS VI PLANCHE 9 RANG 5 SOUCHE 2
Vigueur : 1.5
Port : (érig) - 1/2 érig - couché.
Date de Véraison : 19.7.67
Date de maturité : 19.7.67 + 0
Pourriture : 0,5 - 3
Pédoncule : C
Millerandage : 0,5
GRAPPE : G - (M) 13 P : L - M - (C)
BAIE : TG - G - (M) 17x17 P.
disc. - (sph) - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
Couleur : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.
Saveur : (S) - m - ar - fox - herb.
CHARGE :

s 1 5
s 2 1
s 3 avec pépins - apyrène.
s 4 Jus : inc. - coloré.
s 5

Année 1956 Eugenia A-1-2
 N° Planche Côté 5A123

	X Nombre total	19	22	24	D A T E S				
1	3	0	2	2
2	3	0
3	3	0
4
5

Debruné

22-3-56

-4

I

Année 1962

Eugenia

N Planche 5A123.4.1-5. Côté

	Nombre total	D A T E S							
		12-13							
1	4	2	x						
2									
3									
4									
5									

De 12-3-62 -22 -29

Année : 1963

Emplacement 5 A 123 Désignation Eugénia

		DATES							
Nombre total									
		28/3							
1	4	2							
2	4	3							
X									
X									
X									

218
3
=

D le 28-3-63 x

-8

Année : 1966

Emplacement VI 952 Désignation Eugénia

		DATES							
Nombre total									
		28/2							
1	4	4	X	D le 28 Février 1966					
2	8								
3	8								
4	8								
5	8								
6									
7									
8									
9									
10									

-12

Désignation :

Eugenia

VASSAL

Planche 5

Côté A

N° 123

Souche 1 ~~2 3 4 5~~

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui ⁴¹ ④ - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -

duveteux 8 - cotonneux ⑨

30 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

carminé ^{l'gr} ③ - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -

entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées ^{10 f en gouttière} ⑦ - en gouttière 8 - autres 9.

39 - glabres 4 - sétueuses ⁴³ ⑤ - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -

duveteuses ⑧ - cotonneuses ⑨

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages

bronzées ⑥ - entièrement bronzées 7 - vertes ⑧ - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,
la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Toul 2.5.56

6x //

N° ordre

Désignation:

VASSAL Planche 5 côté A N° 123 souche ① ② 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - aranéeux ⑦.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées ⑥ 1^{re} f. entièrement bronzé 7.
vert ⑧ - autre 9.

48 - à pétiole glabre ④ - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦. *l. gr.*
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨.

49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Truel 12-5-58

N° ordre

Désignation :

Eugenia

VASSAL

Planche

5

côté

A

N°

113

souche 1.

2

3

4

5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *2* - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies *8* - vert 9.
- 37 - nœuds : dos coloré 1 - à raies *2* - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *9*.
- 38 - vrille : verte 1 - jaune *2* - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
- 39 - bourgeon : coloré *7* - vert 8.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

J. Trict 17-6-57

28-6-56

N° ordre

Désignation *Eugenia*

Clos *VI* Planche *9* Côté *S2'* rang souche *I* 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite *I* - moyenne *2* - grande *3*

Face supérieure : limbe et nervures : glabre *4* - sétueux *5*.
velouté *6* - aranéux *7* - duveteux *8* - cotonneux *9*.

34 - Face inférieure : nervures : glabre *4* - sétueux *5* - velouté *6*
aranéux *7* - duveteux *8* - cotonneux *9*.

35 : limbe : glabre *4* - sétueux *5* - velouté *6* -
aranéux *7* - duveteux *8* - cotonneux *9*

- Limbe : plan *I* - en gouttière *2* - involuté *3*
révoluté *4* - tourmenté *5*.

- Lobes : plan *I* - en gouttière *2* - involuté *3*.
révoluté *4* - tourmenté *5*.

36 - Surface : unie *I* - ondulée *2* - finement bullée *3*
grossièrement bullée *4* - gaufrée *5*.
plissée au point pétiole *6*.

37 - Nervures : Face supérieure : verte *I* - point pétiole
rouge *3* - partiellement rouge *3* entièrement
rouge *4*.

38: Face inférieure : verte *I* - partiellement rouge *3* entièrement
entièrement rouge *4*.

- Couleur : vert jaune *I* - vert franc *2* - vert foncé *3* -
vert plombé *4* - autre *5*.

PETIOLE

39 - Long *1* à moyen *2* - court *3*.

39 - glabre *4* - sétueux *5* - velouté *6* - sillon *7* - partiellement *8*
totalement *8*.

40 - aranéux *4* - duveteux *5* - cotonneux *6* - partiellement *7*
totalement *8*.

40 - coloré *I* - partiellement coloré *2* - autre *3*.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° *I* - égal à 90° *2*
supérieur à 90° *3*.

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° *I* - égal à 90° *2*
supérieur à 90° *3*.

Calvo 69

N° d'ordre

Désignation

VASSAL

5

Planche

A

côté 123 N°

souche ① ② 3 4 5

GRAPPE

- 24 -- Grosse 1 -- Moyenne 2 -- Petite ③ May
24 -- Lâche 4 -- Moyenne ⑤ -- Compacte 6.
24 -- A pédoncule non visible 7 -- visible ⑧ -- Long 9.
25 -- A pédoncule herbacé 1 -- mi-aoté ② -- aoté jusqu'à la première ramification 3.
25 -- Axe de la rafle coloré 4 -- non coloré ⑤

BAIE

- 26 -- Très grosse 1 -- Grosse 2 -- Moyenne ③ 15/15 -- Petite 4 -- très petite 5 --
de taille régulière 7 -- irrégulière ⑧
27 -- De couleur blanc ① -- grès 2 -- rose 3 -- rouge 4 -- noir 5.
27 -- Très pruinée 7 -- Pruinée ⑧ -- non pruinée 9.
-- Coloration régulière 1 -- irrégulière ②
28 -- Forme : discoïde 0 -- sphéroïde ① -- ellipsoïde 2 -- ovoïde 3 --
truncovoïde 4 -- obovoïde 5 -- cylindroïde 6 -- fusiforme 7 --
arquée 8 -- autre 9.
-- A ombilic persistant ① -- non persistant 2.
29 -- A section transversale : régulière ③ -- irrégulière 4 -- côtelée 5.
29 -- Région ombilicale déprimée 6 -- non déprimée ⑦
29 -- A jus incolore ① -- coloré 2.
30 -- A peau fine 3 -- moyenne 4 -- épaisse ⑤
30 -- A pulpe charnue ⑥ -- juteuse 7 -- molle 8.
30 -- A saveur neutre ① -- fade 2 -- musquée 3 -- aromatique 4 -- foxée 5 --
herbacée 6 -- spéciale 7.
31 -- A pédicelle long 1 -- moyen 2 -- court ③
31 -- A pédicelle de couleur : verte ④ -- rouge 5 -- irrégulière 6.
31 -- A bourrelet de couleur verte ⑦ -- rouge 8 -- irrégulière 9.
32 -- A bourrelet : évident ① -- peu apparent 2.
32 -- A pinceau : court ④ -- moyen 5 -- long 6.
32 -- A pinceau : coloré 8 -- non coloré ⑤
33 -- De séparation facile (égrenueuse) 1 -- difficile ②

Gaumeaud 8/63

Dénomination *Eugenia*
Planche ... ~~VI~~ *952* ... Côté Rang souche *1-2-3-4-5* -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long *(1)*, moyen *(2)*, court *(3)*.
: grêle *(1)*, fort *(2)*.
: ramifié *(1)*, peu ramifié *(2)*.

Ecorce : adhérente avec lenticelles *(1)*, résistante se détachant en lames *(2)*.

Section transversale : circulaire *(1)*, elliptique *(2)*, aplatie *(3)*, autre *(4)*.

Surface : unie *(1)*, anguleuse *(2)*, striée *(3)*, côtelée *(4)*.
: pruinée *(1)*, partiellement pruinée *(2)*, non pruinée *(3)*.
: glabre *(2)*, à épines ou analogues *(3)*, à poils massifs *(4)*,
sèteux *(5)*, velouté *(6)*, aranéeux *(7)*, duveteux *(8)*, cotonneux *(9)*.
: entièrement *(1)*, partiellement *(2)*, sur les noeuds *(3)*.

Villosité : blanche *(1)*, fauve ou rousse *(2)*, grise *(3)*.

Noeuds : aplatis *(1)*, effacés *(2)*, globuleux *(3)*, saillants *(4)*.

Méridienne de longueur moyenne : *11* cms.
: gris *(1)*, jaune *(2)*, beige *(3)*, marron clair *(4)*, marron foncé *(5)*,
brun rouge *(6)*, violacé *(7)*, autre *(8)*.
: uniforme *(1)*, à raies *(2)*, bandes *(3)*, ou noeuds *(4)*.
: plus foncé *(0)*, de couleur gris *(1)*, jaune *(2)*, beige *(3)*, marron
clair *(4)*, marron foncé *(5)*, brun rouge *(6)*, violacé *(7)*, autre *(8)*.

Yeux : pointus en dard *(1)*, conique *(2)*, arrondis *(3)* *peu*
: marron *(1)*, brun rouge *(2)*, gris *(3)*.

Cordon pétioleaire : étroit *(1)*, large *(2)*.
: saillant *(1)*, effacé *(2)*.
: sinueux *(1)*, rectiligne perpendiculaire *(2)*,
: rectiligne descendant *(3)*, rectiligne ascendant *(4)*.

Calvo 70

N° d'ordre : ni

Désignation : Eugenia

Origine :

Emplacement : VI 9 82

- 8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3. ♀
- 9 - L₁/L 1 - 2 - 3.
- 10 - L₂/L 1 - 2.
- 11 - Lobes 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3.
- 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
- 16 - Dents : forme 1 - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B 1 - 2 - 3.
- 18 - Angle lob. term. 1 - 2 - 3.
- 19 - Base nerv. (gar. au dég.) 1 - 2 - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle L₃ ~~L₃~~ L'₃ 1 - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : 1 - 2 - 3.
- Forme : 4 - 5.
- Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Domergue 80